

名前	説明	画像	P/N
QE8SP-B-BL-INT	8 x 8 mm、オーガニックブラックコーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202388 
QE8SP-B-MT-INT	8 x 8 mm、クロムコーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202390 
QE25LP-S-MB-INT	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202380 
QE25LP-H-MB-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202382 
QE25SP-S-MT-INT	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202384 
QE25SP-H-MT-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202386 
XLP12-3S-H2-INT	12 mm $\varnothing$ 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202608 

XLPF12-3S-H2-INT	12 mm $\varnothing$ 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド付属。 INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202610	\$
UP12E-10S-H5-INT	12 mm $\varnothing$ 、10 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込み モニターと使用		202612	\$
UP12E-20H-H5-INT	12 mm $\varnothing$ 、20 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み 込みモニターと使用		202614	\$
UP19K-15S-H5-INT	19 mm $\varnothing$ 、15 W、独立型、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202616	\$
UP19K-30H-H5-INT	19 mm $\varnothing$ 、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。 INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202618	\$
UP19K-50L-H5-INT	19 mm $\varnothing$ 、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm ² 。スタンド付属。 INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202620	\$
UP19K-110F-H9- INT (US)	19 mm $\varnothing$ 、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電 源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622B	\$

UP19K-110F-H9-INT (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622C	\$
UP19K-110F-H9-INT (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202622G	\$
UP19K-150W-H5-INT	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202624	\$
UP55N-40S-H9-INT	55 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202626	\$
UP55N-100H-H9-INT	55 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202628	\$
UP55N-300F-H12-INT (US)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202630B	\$
UP55N-300F-H12-INT (Europe)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202630C	\$

UP55N-300F-H12-
INT (UK)

55 mm $\varnothing$, 300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付
属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



202630G



UP19K-15S-W5-
INT

19 mm $\varnothing$, 15 W、独立型、100 kW/cm²。スタンド付属。INTEGRA
(USB)組み込みモニターと使用



202632



UP19K-30H-W5-
INT

19 mm $\varnothing$, 30 W、ヒートシンク、100 kW/cm²。スタンド付属。
INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



202634



UP19K-50L-W5-
INT

19 mm $\varnothing$, 50 W、大型ヒートシンク、100 kW/cm²。スタンド付属。
INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



202636



UP19K-15S-VR-INT

18 mm $\varnothing$, 15 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。INTEGRA
(USB)組み込みモニターと使用



202638



UP19K-30H-VR-INT

18 mm $\varnothing$, 30 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。
INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



202640



UP55N-50S-VR-INT

55 mm $\varnothing$, 50 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。INTEGRA
(USB)組み込みモニターと使用



202642



UP55N-100H-VR-
INT

55 mm Ø、100 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。
INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用



202644



紹介ビデオ