

名前	説明	画像	P/N
UP55N-300DI-H12-BLU	55 mm Ø、ステンレス鋼水冷モジュール、300 W。スタンド付属。 BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55N-40S-H9	55 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。		200218 
UP55N-40S-H9-INT	55 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202626 
UP55N-40S-H9-IDR	55 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用		
UP55N-40S-H9-BLU	55 mm Ø、40 W、独立型。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55N-100H-H9	55 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。		200222 
UP55N-100H-H9-INT	55 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202628 

UP55N-100H-H9-IDR	55 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用		
UP55N-100H-H9-BLU	55 mm Ø、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55N-300F-H12 (US)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。		201160B 
UP55N-300F-H12 (Europe)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。		201160C 
UP55N-300F-H12 (UK)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。		201160G 
UP55N-300F-H12-INT (US)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202630B 
UP55N-300F-H12-INT (Europe)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202630C 
UP55N-300F-H12-INT (UK)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		202630G 

UP55N-300F-H12-IDR (US)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	  RS-232	
UP55N-300F-H12-IDR (Europe)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	  RS-232	
UP55N-300F-H12-IDR (UK)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	  RS-232	
UP55N-300F-H12-BLU (US)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55N-300F-H12-BLU (Europe)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55N-300F-H12-BLU (UK)	55 mm Ø、300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP55M-500W-H12	55 mm Ø、500 W、水冷。スタンド付属。		201883 
UP55M-500W-H12-INT	55 mm Ø、500 W、水冷。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203068 

UP55M-500W-H12-IDR	55 mm Ø、500 W、水冷。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	\$
UP55M-500W-H12-BLU	55 mm Ø、500 W、水冷。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		\$
UP55N-300DI-H12	55 mm Ø、ステンレス鋼水冷モジュール、300 W。スタンド付属。		