名前	説明	画像	P/N	
UP10K-2S- H5-L	10 mm Ø、独立型、2 W、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。		202921	\$
UP10K-2S- H5-L-INT	10 mm Ø、独立型、2 W、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203034	\$
UP10K-2S- H5-L-IDR	10 mm Ø、独立型、2 W、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			\$
UP10P-2S- H5-L	10 mm Ø、独立型、2 W、薄型ケーシング、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。		202922	\$
UP10P-2S- H5-L-INT	10 mm Ø、独立型、2 W、薄型ケーシング、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203032	\$
UP10P-2S- H5-L-IDR	10 mm Ø、独立型、2 W、薄型ケーシング、低ノイズレベル DB、DB-15 コネクタ、スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用			