

名前	説明	画像	P/N
UP50N-40S-W9	50 mm Ø、40 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンド付属。		200896 
UP50N-40S-W9-INT	50 mm Ø、40 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203058 
UP50N-40S-W9-IDR	50 mm Ø、40 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
UP50N-40S-W9-BLU	50 mm Ø、40 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP50N-50H-W9	50 mm Ø、50 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド付属。		200897 
UP50N-50H-W9-INT	50 mm Ø、50 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203060 
UP50N-50H-W9-IDR	50 mm Ø、50 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
UP50N-50F-W9 (US)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。		200898B 

UP50N-50H-W9-BLU	50 mm Ø、50 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む		
UP50N-50F-W9 (Europe)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。		200898C 
UP50N-50F-W9 (UK)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。		200898G 
UP50N-50F-W9-INT (US)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203062B 
UP50N-50F-W9-INT (Europe)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203062C 
UP50N-50F-W9-INT (UK)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203062G 
UP50N-50F-W9-IDR (US)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
UP50N-50F-W9-IDR (Europe)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	
UP50N-50F-W9-IDR (UK)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232	

UP50N-50F-W9-BLU (US)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む				\$
UP50N-50F-W9-BLU (Europe)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む				\$
UP50N-50F-W9-BLU (UK)	50 mm Ø、50 W、ファン冷却、100 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む				\$
UP50M-50W-W9	50 mm Ø、50 W、水冷、100 kW/cm ² 。スタンド付属。		201887		\$
UP50M-50W-W9-INT	50 mm Ø、50 W、水冷、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (USB)組み込みモニターと使用		203064		\$
UP50M-50W-W9-IDR	50 mm Ø、50 W、水冷、100 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA (RS-232)組み込みモニターと使用	 RS-232			\$
UP50M-50W-W9-BLU	50 mm Ø、50 W、水冷、100 kW/cm ² 。スタンド付属。BLU (Bluetooth)組み込みモニターと使用。USB Bluetooth 受信機を含む				